




PAR COURRIEL

Québec, le 14 juillet 2023



N/Réf. : 91329

Objet : Votre demande d'accès aux documents

[Redacted],

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 3 juillet dernier, visant à obtenir :

« Tout document qui présente les taux des échelles de référence P0 depuis 1997 jusqu'à au jourd'hui.

La "P zéro" est la courbe de tendance des salaires au dernier échelon des emplois masculins, utilisée comme référence lors de l'évaluation des emplois à prédominance féminine dans les exercices d'équité et de relativité salariale. »

À la suite de notre recherche, vous trouverez ci-joints les documents détenus par le Secrétariat du Conseil du trésor. Par ailleurs, un autre document en lien avec votre demande est disponible sur le site Internet de Bibliothèque et Archives nationales du Québec à l'adresse suivante :

[Le programme gouvernemental de relativité salariale. Rapport présenté à la Commission de l'équité salariale en vertu du chapitre IX de la Loi sur l'équité salariale / par le Conseil du trésor | BAnQ numérique.](#)

Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer, [Redacted], nos salutations distinguées.

Original signé

Maxime Perreault
Responsable de l'accès aux documents et
de la protection des renseignements personnels

p. j.

PO Équité 2001

Rangement	Taux maximum	Taux unique
1	13,94	13,94
2	14,30	14,29
3	14,73	14,70
4	15,21	15,15
5	15,74	15,63
6	16,34	16,14
7	17,00	16,66
8	17,72	17,30
9	18,50	17,95
10	19,34	18,62
11	20,23	19,33
12	21,19	19,86
13	22,65	21,42
14	23,28	21,95
15	24,42	22,87
16	25,61	
17	26,87	
18	28,18	
19	29,56	
20	30,99	
21	32,49	
22	34,04	
23	35,65	
24	37,32	
25	39,06	
26	40,85	
27	42,70	
28	44,61	

PO Relativité 2001

Rangement	Taux maximum	Taux unique
1	14,04	14,04
2	14,18	14,17
3	14,45	14,42
4	14,85	14,79
5	15,36	15,26
6	15,99	15,79
7	16,73	16,4
8	17,57	17,15
9	18,51	17,96
10	19,53	18,8
11	20,64	19,72
12	21,82	
13	23,07	
14	24,39	
15	25,76	
16	27,54	
17	28,65	
18	32,72	
19	32,72	
20	33,26	
21	34,84	
22	36,44	
23	38,04	
24	39,65	
25	41,24	

P0 Maintien 2010

Rangement	Taux maximum	Taux unique
1	16,36	16,36
2	16,66	16,65
3	17,03	17,00
4	17,48	17,41
5	18,01	17,89
6	18,62	18,39
7	19,31	18,92
8	20,07	19,59
9	20,92	20,30
10	21,84	21,03
11	22,85	21,84
12	23,93	22,43
13	25,09	23,73
14	26,32	24,82
15	27,64	25,89
16	29,04	
17	30,51	
18	32,07	
19	33,70	
20	35,41	
21	37,20	
22	39,07	
23	41,02	
24	43,04	
25	45,15	
26	47,33	
27	49,59	
28	51,93	

P0 Maintien 2015

Rangement	Taux maximum	Taux unique
1	17,59	17,59
2	17,89	17,87
3	18,28	18,24
4	18,75	18,67
5	19,31	19,18
6	19,96	19,71
7	20,69	20,27
8	21,50	20,99
9	22,41	21,75
10	23,39	22,52
11	24,46	23,38
12	25,62	24,01
13	26,86	25,40
14	28,19	26,58
15	29,60	27,73
16	31,10	
17	32,69	
18	34,35	
19	36,11	
20	37,95	
21	39,87	
22	41,88	
23	43,98	
24	46,16	
25	48,43	
26	50,78	
27	53,22	
28	55,74	

P0 - 2019-04-02

		ÉCHELONS																		tx
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	unique
R A N G E M E N T S	1	19,01																		19,01
	2	19,37																		19,37
	3	19,51	19,61	19,70																19,69
	4	19,73	19,91	20,06	20,22															20,19
	5	19,98	20,25	20,55	20,84															20,79
	6	20,20	20,53	20,86	21,21	21,55														21,44
	7	20,55	20,98	21,42	21,87	22,35														22,20
	8	20,76	21,23	21,72	22,20	22,70	23,22													23,00
	9	20,98	21,48	22,01	22,54	23,08	23,65	24,22												23,87
	10	21,28	21,80	22,35	22,91	23,48	24,06	24,65	25,27											24,76
	11	21,62	22,16	22,74	23,31	23,91	24,52	25,14	25,79	26,47										25,77
	12	21,90	22,55	23,22	23,91	24,61	25,36	25,92	26,51	27,10	27,70									26,83
	13	22,23	22,89	23,58	24,27	25,00	25,74	26,52	27,13	27,76	28,38	29,05								27,92
	14	22,59	23,27	23,96	24,68	25,42	26,17	26,96	27,77	28,41	29,09	29,77	30,46							29,05
	15	22,74	23,51	24,31	25,12	25,98	26,84	27,77	28,70	29,49	30,30	31,14	31,99							30,30
	16	23,12	23,97	24,88	25,78	26,73	27,73	28,74	29,80	30,72	31,65	32,62	33,61							
	17	23,53	24,47	25,44	26,47	27,51	28,62	29,76	30,94	31,98	33,06	34,16	35,32							
	18	23,70	24,73	25,82	26,96	28,15	29,38	30,68	32,02	33,23	34,48	35,77	37,13							
	19	24,08	24,79	25,56	26,32	27,13	27,94	28,78	29,66	30,55	31,49	32,43	33,42	34,43	35,30	36,18	37,11	38,05	39,00	
	20	24,46	25,25	26,07	26,90	27,78	28,67	29,60	30,55	31,54	32,55	33,61	34,69	35,82	36,80	37,80	38,84	39,89	40,98	
	21	24,87	25,71	26,60	27,50	28,45	29,42	30,43	31,48	32,55	33,67	34,83	36,02	37,26	38,35	39,48	40,64	41,83	43,06	
	22	25,25	26,16	27,12	28,10	29,12	30,19	31,27	32,41	33,59	34,81	36,07	37,40	38,75	39,96	41,22	42,51	43,85	45,22	
	23	25,63	26,61	27,62	28,69	29,79	30,93	32,12	33,35	34,63	35,97	37,34	38,79	40,27	41,63	43,02	44,45	45,95	47,48	
	24	26,43	27,48	28,57	29,68	30,86	32,07	33,34	34,65	36,02	37,45	38,91	40,46	42,04	43,50	45,01	46,56	48,15	49,82	
	25	26,80	27,92	29,08	30,29	31,55	32,86	34,21	35,65	37,13	38,66	40,26	41,93	43,69	45,27	46,92	48,65	50,41	52,26	
	26	27,40	28,59	29,81	31,09	32,43	33,84	35,29	36,81	38,39	40,06	41,77	43,57	45,44	47,18	48,97	50,84	52,77	54,78	
	27	28,00	29,25	30,53	31,92	33,33	34,82	36,39	38,01	39,69	41,46	43,31	45,24	47,26	49,14	51,09	53,11	55,22	57,40	
	28	28,35	29,68	31,06	32,50	34,02	35,61	37,27	39,01	40,84	42,73	44,74	46,82	49,02	51,06	53,18	55,39	57,70	60,12	

P0 - 2020-04-01

		ÉCHELONS																		tx
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	unique
R A N G E M E N T S	1	19,39																		19,39
	2	19,76																		19,76
	3	19,90	20,00	20,09																20,08
	4	20,12	20,31	20,46	20,62															20,59
	5	20,38	20,66	20,96	21,26															21,21
	6	20,60	20,94	21,28	21,63	21,98														21,87
	7	20,96	21,40	21,85	22,31	22,80														22,66
	8	21,18	21,65	22,15	22,64	23,15	23,68													23,45
	9	21,40	21,91	22,45	22,99	23,54	24,12	24,70												24,34
	10	21,71	22,24	22,80	23,37	23,95	24,54	25,14	25,78											25,27
	11	22,05	22,60	23,19	23,78	24,39	25,01	25,64	26,31	27,00										26,30
	12	22,34	23,00	23,68	24,39	25,10	25,87	26,44	27,04	27,64	28,25									27,38
	13	22,67	23,35	24,05	24,76	25,50	26,25	27,05	27,67	28,32	28,95	29,63								28,49
	14	23,04	23,74	24,44	25,17	25,93	26,69	27,50	28,33	28,98	29,67	30,37	31,07							29,62
	15	23,19	23,98	24,80	25,62	26,50	27,38	28,33	29,27	30,08	30,91	31,76	32,63							30,90
	16	23,58	24,45	25,38	26,30	27,26	28,28	29,31	30,40	31,33	32,28	33,27	34,28							
	17	24,00	24,96	25,95	27,00	28,06	29,19	30,36	31,56	32,62	33,72	34,84	36,03							
	18	24,17	25,22	26,34	27,50	28,71	29,97	31,29	32,66	33,89	35,17	36,49	37,87							
	19	24,56	25,29	26,07	26,85	27,67	28,50	29,36	30,25	31,16	32,12	33,08	34,09	35,12	36,01	36,90	37,85	38,81	39,78	
	20	24,95	25,76	26,59	27,44	28,34	29,24	30,19	31,16	32,17	33,20	34,28	35,38	36,54	37,54	38,56	39,62	40,69	41,80	
	21	25,37	26,22	27,13	28,05	29,02	30,01	31,04	32,11	33,20	34,34	35,53	36,74	38,01	39,12	40,27	41,45	42,67	43,92	
	22	25,76	26,68	27,66	28,66	29,70	30,79	31,90	33,06	34,26	35,51	36,79	38,15	39,53	40,76	42,04	43,36	44,73	46,12	
	23	26,14	27,14	28,17	29,26	30,39	31,55	32,76	34,02	35,32	36,69	38,09	39,57	41,08	42,46	43,88	45,34	46,87	48,43	
	24	26,96	28,03	29,14	30,27	31,48	32,71	34,01	35,34	36,74	38,20	39,69	41,27	42,88	44,37	45,91	47,49	49,11	50,82	
	25	27,34	28,48	29,66	30,90	32,18	33,52	34,89	36,36	37,87	39,43	41,07	42,77	44,56	46,18	47,86	49,62	51,42	53,31	
	26	27,95	29,16	30,41	31,71	33,08	34,52	36,00	37,55	39,16	40,86	42,61	44,44	46,35	48,12	49,95	51,86	53,83	55,88	
	27	28,56	29,84	31,14	32,56	34,00	35,52	37,12	38,77	40,48	42,29	44,18	46,14	48,21	50,12	52,11	54,17	56,32	58,55	
	28	28,92	30,27	31,68	33,15	34,70	36,32	38,02	39,79	41,66	43,58	45,63	47,76	50,00	52,08	54,24	56,50	58,85	61,32	

P0 - 2021-04-01

		ÉCHELONS																		tx unique
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
R A N G E M E N T S	1	19,78																		19,78
	2	20,16																		20,16
	3	20,30	20,40	20,49																20,48
	4	20,52	20,72	20,87	21,03															21,00
	5	20,79	21,07	21,38	21,69															21,63
	6	21,01	21,36	21,71	22,06	22,42														22,31
	7	21,38	21,83	22,29	22,76	23,26														23,12
	8	21,60	22,08	22,59	23,09	23,61	24,15													23,91
	9	21,83	22,35	22,90	23,45	24,01	24,60	25,19												24,83
	10	22,14	22,68	23,26	23,84	24,43	25,03	25,64	26,30											25,78
	11	22,49	23,05	23,65	24,26	24,88	25,51	26,15	26,84	27,54										26,83
	12	22,79	23,46	24,15	24,88	25,60	26,39	26,97	27,58	28,19	28,82									27,93
	13	23,12	23,82	24,53	25,26	26,01	26,78	27,59	28,22	28,89	29,53	30,22								29,05
	14	23,50	24,21	24,93	25,67	26,45	27,22	28,05	28,90	29,56	30,26	30,98	31,69							30,21
	15	23,65	24,46	25,30	26,13	27,03	27,93	28,90	29,86	30,68	31,53	32,40	33,28							31,52
	16	24,05	24,94	25,89	26,83	27,81	28,85	29,90	31,01	31,96	32,93	33,94	34,97							
	17	24,48	25,46	26,47	27,54	28,62	29,77	30,97	32,19	33,27	34,39	35,54	36,75							
	18	24,65	25,72	26,87	28,05	29,28	30,57	31,92	33,31	34,57	35,87	37,22	38,63							
	19	25,05	25,80	26,59	27,39	28,22	29,07	29,95	30,86	31,78	32,76	33,74	34,77	35,82	36,73	37,64	38,61	39,59	40,58	
	20	25,45	26,28	27,12	27,99	28,91	29,82	30,79	31,78	32,81	33,86	34,97	36,09	37,27	38,29	39,33	40,41	41,50	42,64	
	21	25,88	26,74	27,67	28,61	29,60	30,61	31,66	32,75	33,86	35,03	36,24	37,47	38,77	39,90	41,08	42,28	43,52	44,80	
	22	26,28	27,21	28,21	29,23	30,29	31,41	32,54	33,72	34,95	36,22	37,53	38,91	40,32	41,58	42,88	44,23	45,62	47,04	
	23	26,66	27,68	28,73	29,85	31,00	32,18	33,42	34,70	36,03	37,42	38,85	40,36	41,90	43,31	44,76	46,25	47,81	49,40	
	24	27,50	28,59	29,72	30,88	32,11	33,36	34,69	36,05	37,47	38,96	40,48	42,10	43,74	45,26	46,83	48,44	50,09	51,84	
	25	27,89	29,05	30,25	31,52	32,82	34,19	35,59	37,09	38,63	40,22	41,89	43,63	45,45	47,10	48,82	50,61	52,45	54,38	
	26	28,51	29,74	31,02	32,34	33,74	35,21	36,72	38,30	39,94	41,68	43,46	45,33	47,28	49,08	50,95	52,90	54,91	57,00	
	27	29,13	30,44	31,76	33,21	34,68	36,23	37,86	39,55	41,29	43,14	45,06	47,06	49,17	51,12	53,15	55,25	57,45	59,72	
	28	29,50	30,88	32,31	33,81	35,39	37,05	38,78	40,59	42,49	44,45	46,54	48,72	51,00	53,12	55,32	57,63	60,03	62,55	

P0 - 2022-04-01

		ÉCHELONS																		tx unique
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
R A N G E M E N T S	1	20,98																		20,98
	2	21,27																		21,27
	3	21,39	21,50	21,59																21,58
	4	21,54	21,74	21,90	22,06															22,03
	5	21,73	22,02	22,33	22,65															22,59
	6	21,89	22,25	22,60	22,97	23,35														23,24
	7	22,18	22,65	23,13	23,61	24,13														23,98
	8	22,36	22,86	23,39	23,90	24,44	25,00													24,76
	9	22,54	23,07	23,64	24,21	24,78	25,39	26,00												25,63
	10	22,81	23,36	23,97	24,56	25,17	25,79	26,41	27,10											26,57
	11	23,12	23,70	24,31	24,95	25,58	26,23	26,88	27,60	28,31										27,58
	12	23,48	24,17	24,88	25,63	26,37	27,19	27,79	28,41	29,04	29,40									28,56
	13	23,82	24,54	25,27	26,03	26,80	27,59	28,42	29,07	29,76	30,12	30,82								29,71
	14	24,21	24,94	25,68	26,44	27,25	28,04	28,90	29,77	30,45	30,87	31,60	32,32							30,88
	15	24,36	25,20	26,07	26,92	27,85	28,77	29,77	30,76	31,60	32,16	33,05	33,95							32,22
	16	24,78	25,69	26,67	27,64	28,65	29,72	30,81	31,95	32,93	33,59	34,62	35,67							
	17	25,22	26,23	27,27	28,37	29,48	30,67	31,91	33,16	34,28	35,08	36,25	37,49							
	18	25,39	26,49	27,68	28,90	30,17	31,49	32,89	34,32	35,61	36,59	37,96	39,40							
	19	25,81	26,58	27,39	28,22	29,07	29,95	30,86	31,79	32,74	33,42	34,41	35,47	36,54	37,46	38,39	39,38	40,38	41,39	
	20	26,22	27,08	27,94	28,84	29,78	30,72	31,72	32,74	33,80	34,54	35,67	36,81	38,02	39,06	40,12	41,22	42,33	43,49	
	21	26,66	27,54	28,50	29,47	30,49	31,53	32,61	33,74	34,89	35,73	36,96	38,22	39,55	40,70	41,90	43,13	44,39	45,70	
	22	27,08	28,03	29,06	30,11	31,21	32,36	33,52	34,73	36,01	36,94	38,28	39,69	41,13	42,41	43,74	45,11	46,53	47,98	
	23	27,46	28,51	29,59	30,75	31,94	33,15	34,43	35,74	37,12	38,17	39,63	41,17	42,74	44,18	45,66	47,18	48,77	50,39	
	24	28,33	29,45	30,61	31,82	33,08	34,37	35,73	37,14	38,60	39,74	41,29	42,94	44,61	46,17	47,77	49,41	51,09	52,88	
	25	28,73	29,93	31,17	32,47	33,81	35,22	36,66	38,21	39,79	41,02	42,73	44,50	46,36	48,04	49,80	51,62	53,50	55,47	
	26	29,37	30,63	31,96	33,32	34,75	36,27	37,82	39,46	41,15	42,51	44,33	46,24	48,23	50,06	51,97	53,96	56,01	58,14	
	27	30,01	31,36	32,72	34,21	35,72	37,32	39,01	40,74	42,54	44,00	45,96	48,00	50,15	52,14	54,21	56,36	58,60	60,91	
	28	30,39	31,82	33,29	34,83	36,46	38,17	39,96	41,81	43,77	45,34	47,47	49,69	52,02	54,18	56,43	58,78	61,23	63,80	

AVIS DE RECOURS

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1.

RÉVISION

a) Pouvoir

L'article 135 de la loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art.137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

Québec

525, boul. René-Lévesque Est
Bureau 2.36
Québec (Québec) G1R 5S9

Téléphone : 418 528-7741
Télécopieur : 418 529-3102

Montréal

500, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 18.200
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Téléphone : 514 873-4196
Télécopieur : 514 844-6170

Téléphone sans frais pour les deux bureaux : **1-888-528-7741**
Courrier électronique : cai.communications@cai.gouv.qc.ca

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les trente jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de trente jours (art. 135).